

توجه: نسخه اولیه کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه شامل ۵۲ صفحه است. کلیدواژه این کتاب بصورت رایگان از طرف گروه آی سیویل در اختیار داوطلبان آزمون نظام مهندسی اسفند ماه ۱۴۰۲ قرار گرفت که از سایت و کانال تلگرام قابل دانلود است. اصلاحیه (۲ صفحه ای) این کتاب در بهمن ماه ۱۴۰۲ در سایت inbr.ir قرار گرفت. برای بروزرسانی کلیدواژه با این اصلاحیه لطفاً صفحه اول اصلاحیه را با ۲۸(الف) و صفحه دوم را (۲۹) شماره گذاری و پربنت نمایید و کلیدواژه های زیر را اضافه کنید (شماره صفحه ۲۸ (الف) را به کلیدواژه های موجود اضافه کنید):


• آهک : دیوار ص ۲۸(الف)
• بلوک سیمانی توخالی : دیوار ص ۱۵، ۱۷، ۲۸(الف)، ۳۰، ۴۲
• پهنای میلگرد بستر : دیوار ص ۲۸، ۲۸(الف)
• تخمین ظرفیت خارج از صفحه دیوار محوطه : دیوار ص ۲۸(الف)
• سیمان بنایی : دیوار ص ۲۸(الف)، ۳۰، ۴۴
• ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی ۱۵ سانتی ساخته شده از بلوک سیمانی توخالی : دیوار ص ۲۸(الف)
• کلاف افقی : دیوار ص ۱۷، ۱۸، ۲۸، ۲۸(الف)، ۴۹
• لبه فوقانی دیوار : دیوار ص ۱۷، ۲۸(الف)
• ماسه : دیوار ص ۲۸(الف)، ۴۴
• مفتول : دیوار ص ۲۸، ۲۸(الف)، ۳۰، ۳۲، ۴۴، ۴۷
• ملات : دیوار ص ۲۰، ۲۱، ۲۸، ۲۸(الف)
• ملات سیمان بنایی : دیوار ص ۲۸(الف)، ۳۰، ۴۴
• ملات سیمان پرتلند و آهک : دیوار ص ۲۸(الف)، ۳۰، ۳۲
• میلگرد بستر : دیوار ص ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۸، ۲۸(الف)، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۴۴، ۴۷، ۴۹، ۵۰
• نقش تکیه گاهی : دیوار ص ۱۷، ۲۸(الف)
• H : دیوار ص ۲۵، ۲۸، ۲۸(الف)، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۹، ۵۳
• L : دیوار ص ۲۸، ۲۸(الف)، ۳۰، ۳۲، ۳۹

به جای صفحه ۲۹ نسخه اولیه کتاب از صفحه دوم این اصلاحیه استفاده نمایید.


کانال تلگرام کلیدواژه آسیویل: <https://t.me/icivilkey>

اصلاحیه

شکل های (۱-۴) و (۲-۴) در کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه لازم است مطابق با شکل های زیر در نظر گرفته شوند.



شکل ۱-۴. ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی ۱۵ سانتی ساخته شده از بلوک های سیمانی توخالی



شکل ۴-۲. ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی ۲۰ سانتی ساخته شده از بلوک‌های سیمانی توخالی

می‌شود که لبه فوقانی دیوار آزاد بوده و کلاف افقی نقش تکیه‌گاهی برای لبه فوقانی دیوار ندارد.